
MAGYAR



Liftor

LIFTOR Entry állítható magasságú asztal

Szerelési útmutató

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és ismerkedjen meg az abban szereplő összes utasítással. Az útmutatót tartsa biztonságos helyen, hogy szükség esetén később is fellapozhassa. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja vagy eladja, az útmutatót is adja át vele együtt.

1. Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozóan útmutatást kaptak, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
2. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
3. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

   FIGYELMEZTETÉS

   A helytelen használat súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

   FIGYELMEZTETÉS

   Becsípődés veszélye. Ha a magasságot a hajtókarral állítja, kezét és ujjait tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
4. A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. Ezeket tartsa kisgyermekektől elzárva.
5. Ez a termék kizárólag beltéri, száraz környezetben való használatra készült. Ne használja kültéren. A kültéri használat a termék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
6. A terméket 0 és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja.
7. Ez a termék az asztallap magasságának beállítására szolgál, és több részből álló, komplett termékként kerül forgalomba. A terméket kizárólag rendeltetésének megfelelő célra használja. Ne használja a terméket kereskedelmi vagy laboratóriumi célokra.

8. Tilos a terméket más felhasználási célra átalakítani.
9. A terméket kizárólag a komplett termékkel együtt szállított alkatrészekkel használja.
10. Ne tegye ki a terméket csepegő vagy fröccsenő víznek. Ne helyezzen a termékre vázát vagy más, vízzel teli edényt.
11. Ne tegye ki a terméket hősugárzásnak (pl. fűtőtesttől), közvetlen napfénynek vagy nyílt lángnak. Ne helyezzen a termékre hőforrást vagy nyílt lángot, pl. gyertyát.
12. Ne használja a terméket magas páratartalmú vagy poros környezetben. Ne használja olyan helyen, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
13. Az összeszerelés előtt olvassa el ezt az útmutatót, és győződjön meg arról, hogy minden utasítást megértett. Ha bizonytalan az összeszerelés bármely lépésében, kérje szakember segítségét.
14. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően össze van szerelve, és a csavarok meg vannak húzva.
15. Kéthavonta ellenőrizze az összes csatlakozást, és győződjön meg arról, hogy a csavarok nem lazultak meg.
16. Fokozottan ügyeljen, ha gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak a termék közelében. 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá a termékhez.
17. Ne terhelje túl az asztallapot. Az asztal maximális teherbírása 70 kg.
18. Biztosítson elegendő szabad helyet a termék körül, hogy az asztallap mozgás közben ne ütközzön a környező tárgyakba. Az asztallap nem érhet hozzá a falhoz.
19. Ne helyezzen az asztal alá 50 cm-nél magasabb tárgyakat.
20. Ne üljön és ne álljon az asztal vázára. Ne másszon és ne feküdjön az asztal váza alá.
21. A tisztításhoz kizárólag tiszta, száraz törlőkendőt használjon. Az asztallapot a gyártója által megadott utasítások szerint tisztítsa. Ne használjon súroló hatású, vegyi vagy lúgos tisztítószert, korrozív hatású szert, oldószert, benzint stb.
22. Ha a termék vagy annak bármely része megsérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne szerelje szét a terméket, és ne

próbálja megjavítani. Ne nyissa fel az emelőoszlopokat. Nem tartalmaznak olyan alkatrészt, amelyet a felhasználó maga javíthatna.


23. Ne helyezzen idegen tárgyat a termék nyílásaiba.
24. Javasoljuk, hogy a csomagolóanyagot legalább a törvényes jótállási idő végéig őrizze meg arra az esetre, ha a terméket szállítani kellene. Ezt követően a csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A műanyag zacskókat tartsa gyermekektől elzárva, mert fulladásveszélyt jelentenek.


Felelősségkizárás






Sem a gyártó, sem az importőr nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből, az útmutatóban szereplő utasítások be nem tartásából vagy a gyártó, illetve az importőr által nem jóváhagyott egyéb eljárásból eredő veszteségért, sérülésért vagy anyagi kárért.

A csomag tartalma


Az asztal részei




Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
1		Bal oldali kereszttartó	1
2		A kereszttartó középső léce	1

Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
3		Jobb oldali kereszttartó	1
4		Hajtótengely	1
5		Oldalsó konzol	2
6		Burkolat	1
7		Hajtókar	1
8		Emelőoszlop	2
9		Talp	2

Rögzítőelemek és tartozékok

Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
A		Csavartakaró sapka	4
B		ST4,2×16 önmetsző csavar	2
C		ST4,2×13 önmetsző csavar	7
D		M6×12 félgömbfejű csavar	4

Sz.	Ábra	Leírás	Darabszám
E		M6×12 hengeres fejű csavar	4
F		M6×16 csavar	8
G		ST4,2×55 önmetsző csavar	10
H		Hajtókartartó	1
I		4 mm-es imbuszkulcs	1
J		5 mm-es imbuszkulcs keresztfejű heggyel	1
K		2,5 mm-es imbuszkulcs	1
L		Villáskulcs	1

Az asztal összeszerelése


Rakja ki az összes alkatrészt és szerszámot, és győződjön meg arról, hogy az „A csomag tartalma” című fejezetben felsorolt minden alkatrész megvan. Ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem hiányzik és nem sérült. Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Az asztalt puha alátéten, például az eredeti csomagolás kartonján szerelje össze, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészek, az asztallap és a padló. Az asztalt fordított helyzetben szerelje össze: az asztallapot fektesse le alsó oldalával felfelé, és fokozatosan rögzítse rá a lábazatot.


TIPP

A gyorsabb összeszereléshez akkus csavarbehajtót is használhat.


A kereszttartók és a hajtótengely összekapcsolása




Az imbuszkulccsal lazítsa meg a csavarokat a bal oldali ① és a jobb oldali kereszttartó ③ végein. Tolja be a kereszttartó középső lécét ② mindkét oldalról a kereszttartókba úgy, hogy a lécen lévő címkék teljesen eltakarva legyenek.



Lazítsa meg az anyát a hajtótengelyen ④. Tolja be a hajtótengely végét a bal oldali kereszttartó hajtóművébe. A másik végén lévő tengelykapcsolót illessze a jobb oldali kereszttartó hajtóművére, és húzza meg a **K** imbuszkulccsal.






TIPP


A kereszttartók csavarjait még ne húzza meg. Csak azután húzza meg őket, hogy a lábazatot az asztallaphoz rögzítette.

Az oldalsó konzolok felszerelése



A lábazat rögzítése az asztallaphoz






Az asztallapot fektesse puha alátétre alsó oldalával felfelé.
A kereszttartó szerelvényt az oldalsó konzolokkal együtt helyezze az asztallapra. A csavarok meghúzásakor ügyeljen arra, hogy a két oldalsó konzol párhuzamos maradjon egymással.


A burkolat felszerelése






Az emelőoszlopok felszerelése

8 2× D 4× I




Az oszlopot az ábrán látható módon elforgatva illessze fel. Miután teljesen betolta, fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a végső helyzetébe.


1



2




3




A talpak felszerelése

9 2× F 8× I



A hajtókar felszerelése

7 1× C 4× H 1× J K




A hajtókar tengelyét ⑦ illessze a jobb oldali kereszttartó hajtóművére, és a csatlakozást húzza meg a **K** imbuszkulccsal.
A hajtókar hüvelyét csavarozza az asztallaphoz a **C** csavarokkal.
A **H** hajtókartartót csavarozza az asztallaphoz a **C** csavarokkal.
A csavarokat a **J** kulcs keresztfejű hegyével húzza meg.

FIGYELMEZTETÉS

A hajtókart az ábrán látható módon, a kereszttartóra merőlegesen szerelje fel.

Az asztal üzemi helyzete



Az összeszerelt asztalt fordítsa üzemi helyzetbe, azaz asztallappal felfelé. Az asztal megfordításához legalább két személy szükséges. Az asztalt mindig a lábazat vázánál fogja meg, soha ne az asztallapnál. Az asztalt a talpakon ⑨ lévő szintezőlábak be- vagy kicsavarásával állítsa vízszintbe.

Ellenőrizze, hogy az összes csavar meg van-e húzva. Győződjön meg arról, hogy az asztallap mozgási útjában nincs akadály, és az asztallap nem ér hozzá a falakhoz.

Az asztallap magasságát a hajtókar ⑦ forgatásával állíthatja be.